

Kedves Kertbarátnók, tisztelt Kertbarátok!

2025. évi 17. bagolylepkes felhívás

Az elmúlt napokban sok hívást kaptam társasházakból és házikertekből is. Barna lepkék tömegesen repülnek be a lakásokba, lépcsőházakba! Ma Újbudára hívtak, ott fotóztam le egy **gamma bagolylepke** példányt. Itt már megszűnt a lepkék áradata, de a lépcsőházban még találtam néhány kiszáradt példányt. A szárnyain jól látszanak a görög gamma betűre hasonlító rajzolatok. A lakossági bejelentések alapján kb. egy hete lehetett a csúcsrajzásuk Budapesten. A párosodásuk után tojást is tojtak, melyekből lassan kikelnek a kis hernyók. Amennyiben a zöltség és a dísznövény ágyásokat is megtalálták a lepkék, akkor érdemes átböngészni a növényeinket. A leveleket hámozgatják, rágják, de a szakkönyvek a virág és a terméskártételüket is leírják, pl. a zöldborsó hüvelyeit kioldvasítják és megtámadhatják a burgonyát, a babot, a paprikát vagy a káposztát is. [Előrejelző csapdája](#) is kapható.



**Dr. Hertelendy Péter** kollégám frissen reagált a faj tömeges megjelenésére. **Péter nem kongatja a vészharangot a károsításával kapcsolatban.** Bemásolom a cikkét az [Agrofórum Online](#) oldalról.

„Újabb bagolylepke a láthatáron – de ez most nem veszélyes. A nyár kezdetén az átlagosnak mondható években a szántóföldi növénykultúrákban általában a gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) imágóinak jelenlétét szoktuk észlelni más egyéb fajok mellett. Az idei évben azonban pár napja egy másik bagolylepke faj, a **gamma bagolylepke** (*Autographa gamma*) imágóinak tömeges rajzása jellemző szerte az országban.

**Nem jelent veszélyt.** Ez a lepkefaj – ellentétben a gyapottok bagolylepkével – évente csak egyetlen nemzedéket képes felnevelni. Különböző fejlettségű hernyók alakjában telel át a talaj felszíne közelében. Ezért az enyhe, sokszor fagymentes telek során (amelyek sajnos egyre gyakoribbak) az áttelelő népesség pusztulási rátája elenyésző. A kártevő imágói a nyári hónapokban szinte folyamatosan rajzanak.

**Nem vándorol – a hazai állományok jellemzői.** Bár a gamma bagolylepke rokonai között, a tükrösbaglyok (*Plusiinae*) alcsaládban több vándorlepke faj is található (*Macdonnoughia confusa*, *Trichoplusia ni*...), ez a faj nem vándorol. A most észlelhető imágók mind „hazai termésnek” számítanak. Ez a lepkék sértetlen szárnyáról, a jól kivehető mintázatról eléggé szembeütően látszik. A vándorlepkék – mint pl. a gyapottok bagolylepke – vándorló populációinak szárnyai a sok száz megtett kilométernyi út során kellőképp megkopnak, mintázatuk sokszor alig felismerhető.

**Kétszikű növényeken fejlődik – komoly kár nélkül.** A már emlegetett gyapottok bagolylepkével ellentétben ez a kártevő csak kétszikű tápnövényeken képes felnőni, és nem ragaszkodik minden áron a generatív szervek fogyasztásához. Évente egyetlen nemzedéket nevelvén, túlzottan nagy kártételre nem igazán képes. Az imágók aktívan repülnek, nagy területeket képesek bejárni. Ehhez meglehetősen sok energia szükséges, amelyet a virágok látogatásával, az ott talált nektárból fedeznek.

**Jellemző hernyóalak, szerény kártétel.** A gamma bagolylepke hernyói élénkzöld színűek, eléggé fénykerülők. Fiatal korban csak a levelek fonákán hámozgatnak, de fejlettebb stádiumaik során már a teljes levelet elfogyaszthatják. A még fiatal hernyóknak a „szokásosnál” kevesebb potrohi lábuk van, így araszolva haladnak. Ugyanakkor bagolylepke mivoltuk a kerek, busa fejükről jól felismerhető, így az araszoló lepkék hernyóitól némi vizuális vizsgálattal eléggé könnyen megkülönböztethetők.

**Felesleges pánik – nincs szükség védekezésre.** A kétszikű növények körében a gamma bagolylepke hernyói nem igazán válogatósak. Szinte minden zseggébb, magasabb nedvességtartalmú tápnövényen képesek felnőni. Ugyanakkor az imágók jelenlegi hatalmas mennyisége eléggé megtévesztő. Jelenleg olyan hatalmas zöld lombtömeg áll a kártevő rendelkezésére, hogy érdemleges kártételt még ez a szemmel láthatóan megnövekedett imágónépesség sem lesz képes előidézni.

Felesleges a gazdaboltba rohanni inszekticidek beszerzése céljából. Várhatóan néhány elszigetelt kivételtől eltekintve nem lesz akkora lombkártétel, amely védekezési szükséghelyzetet idézhetne elő. Az imágók mennyisége ugyan nagy, ráadásul intenzív mozgásukkal jól fel is hívják magukra a figyelmet. Viszont annyi hernyó nem lesz utánuk, amely tényleges növényvédelmi kockázatot jelenthetne.” **2025. június 25. 08:10**

Budapest, 2025. június 26.

Jó egészséget Önöknek és a növényeiknek is:

Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ](#) üzleteiben a fent megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és szaktanácsot is kaphatnak a növényvédelmi végzettségű eladóktól!