

High Performing Solutions | WAKE-up®

WAKE-up® Liquid



Összetétel (%w/w)

Összes Nitrogén	3%
Karbamid nitrogén	3%
Kálium-oxid	22.5%

Agronómiai jellemzők



Kompatibilitás

Kompatibilis más műtrágyákkal. A keverék pH értékét a tankban 4 felett kell tartanunk.

Csomagolás



A Van Iperen WAKE-up® Liquid egy biostimuláns, ami a növény teljesítményének fokozása céljával a WUE - Water Use Efficiency, azaz a vízfelhasználás hatékonyságát és a növény minőségét javítja. A WAKE-up® Liquid különösen gyümölcsösökre és zöldségfélékre lett kifejlesztve, de számos szántóföldi növényhez is használható. A formula karboxilát tartalmának köszönhetően a WAKE-up® Liquid csökkenti az aszály okozta károkat azáltal, hogy fokozza a növény vízfelvételét és egyensúlyban tartja a vízháztartását. Emellett, a WAKE-up® Liquid javítja a termésminőséget, főként a színtelítődés és gyümölcszilárdság tekintetében. A termék eredményességét több évnyi tesztek bizonyítják, még olyan években is, ahol megfelelő mennyiségű víz állt a növény rendelkezésére.

- Fokozza a növény aszálytűrési képességét
- Fokozza a vízfelhasználási hatékonyságot (WUE)
- Neutralizálja a molekulákat, amelyek a növény sejtpusztulásáért felelnek a magas hőmérsékletek és a szárazság következtében
- Fokozza a gyümölcs színeképzését
- Hozzájárul a gyümölcs cukortartalmának növekedéséhez és a cukor transzlokációjához
- Biztosítja a megfelelő gyümölcszilárdságot

Termékjellemzők

- Magas koncentráció
- Színtelen folyadék
- Minősített gyártási folyamat, ISO 9001:2015
- Klorid, nitrát és szulfátok nélkül gyártva
- Könnyen kezelhető

Tudta-e?

A Van Iperen WAKE-up® Liquid a kálium és speciális karboxilát savak kombinációjának köszönheti a hatását. Ezek kimondottan a szárazságtűrésre gyakorolt hatásuk miatt választott elemek. Ez kitűnő hatást biztosít a növény és termés minőségére aszályos körülmények között.

Let's make the green switch!

A Van Iperen International speciális műtrágyák és biostimulátorok előállításával foglalkozik. Szeretnénk megváltoztatni a játékszabályokat a növényápolásban azáltal, hogy rendkívül innovatív megoldásokat kínálunk a termelőknek a fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlat érdekében. A helyi Van Iperen értékesítési menedzsere segít és elvezeti Önt erre az útra.

www.vaniperen.com

Dózis | Lombtrágyaként

Növény	Kijuttatás ideje	Min L/ha/szezon	Max L/ha/szezon	Konc. % (v/v)
Szántóföldi kult. 	2 - 3 kijuttatás: • A vegetatív növekedési időszakban	4	6	0.5 - 1
Szőlő 	2 - 3 kijuttatás: • Aszályidőszak előtt • Terméskötéstől bogyószíneződés kezdetéig	10	12	1 - 1.5, <1.5
Gyümölcsfák 	3 - 4 kijuttatás: • Aszályidőszak előtt • A virágzás végétől • 1 héttel betakarítás előttig • 10 - 14 napos intervallumban	10	15	0.5 - 1, <1
Zöldségek 	2 - 3 kijuttatás: • Aszályidőszak előtt • A terméskötéstől kezdve	10	12	0.5 - 1, <1

Növényvédő szerekkel vagy más műtrágyákkal kevert lombtrágyázás esetén a permetlé keverék elkészítése előtt kompatibilitási tesztet kell végezni.

A feltüntetett dózisok és alkalmazási javaslatok irányadó jellegűek. A pontos adagolás, a koncentráció és a kijuttatási szakasz a helyi körülményektől, más műtrágyák használatától függ és csak objektív diagnózis után adható.